



FOLIA STRETCH

Folia stretch stosowana jest głównie do owijania palet oraz paczek i tym samym zabezpieczania większości ładunków i przesyłek. Nasza folia charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi tj. **rociągliwość**, **kleistość** oraz **sprężystość**, pozwalającymi na odpowiednie zabezpieczenie wszelkiego rodzaju ładunków, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia folii.

| RODZAJ | SZEROKOŚĆ | WAGA | GRUBOŚĆ | ROZCIĄGLIWOŚĆ | KOLOR |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------------------|
| Folia RĘCZNA | 50 - 500 mm | 0,25 - 10 kg | 8 - 35µm | 150 - 350 % | transparent, czarny, biały |
| Folia MASZYNOWA | 100 - 500 mm | 13 - 20 kg | 8 - 35µm | 150 - 350 % | transparent, czarny, biały |
| Folia JUMBO | 500 mm | 45 - 60 kg | 8 - 35µm | 150 - 350 % | transparent, czarny, biały |

*Wagi folii stretch ręcznej i maszynowej do ustalenia



FOLIA STRETCH
RĘCZNA



FOLIA STRETCH
MASZYNOWA



FOLIA STRETCH
MINIRAP

* W ofercie posiadamy również folię stretch ręczną oraz maszynową w różnych kolorach

* Na życzenie Klienta wykonujemy indywidualny nadruk na folii stretch



TAŚMY PAKOWE

Taśmy MOLTA to nowość na polskim rynku. Charakteryzują się **niezwykłą wytrzymałością**, trwałością i skutecznością. Są niezawodnym partnerem w branży e-commerce, gdzie dzięki swoim właściwościom i wysokiej kleistości, umożliwiają **bezpieczny transport** paczek, przesyłek oraz kartonów. W ofercie posiadamy taśmy o różnych klejach, w każdej kolorystyce i długości.



MOLTA
ADHESIVE TAPE

PRODUKT WŁASNY



| RODZAJ | KLEJ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| Taśma ręczna | Molta Standard | 48,75 mm | 50-66y 50-132 m |
| Taśma ręczna | HotMelt | 48,75 mm | 50-66y 50-132 m |
| Taśma ręczna | Molta Solventa | 48,75 mm | 50-66y 50-132 m |
| Taśma maszynowa | Molta Standard | 48,75 mm | 990 y |
| Taśma maszynowa | HotMelt | 48,75 mm | 990 y |
| Taśma maszynowa | Molta Solventa | 48,75 mm | 990 y |



* Taśmy o innych parametrach dostępne na zamówienie

* Na życzenie Klienta wykonujemy **indywidualny nadruk** na taśmie

TAŚMY SPECJALISTYCZNE

Taśmy specjalistyczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach znacznie ułatwiają i przyspieszając pracę. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

 TAŚMY
MASKUJĄCE

 TAŚMY
NAPRAWCZE
DUCT

 TAŚMY
DWUSTRONNE

 TAŚMY
IZOLACYJNE

 TAŚMY
ALUMINIOWE



FOLIA BĄBELKOWA

Folia bąbelkowa zapewnia **pełną ochronę delikatnych artykułów na czas transportu**. Nasza folia jest **odporna na rozdarcia**, a dzięki swym właściwościom nie tylko chroni pakowane produkty przed otarciem, zgnieciem, stłuczeniem czy wilgocią, ale jest również doskonałym materiałem amortyzującym i wypełniającym wolne przestrzenie w opakowaniach zbiorczych.

| RODZAJ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | WIELKOŚĆ BĄBLA |
|----------------------------|-------------|---------|----------------|
| 2-warstwowa standard | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 2-warstwowa mocna | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 2-warstwowa super mocna | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 3-warstwowa standard | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 3-warstwowa mocna | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 3-warstwowa super mocna | 0,1 - 2,0 m | 100 mb | 10 mm |
| 2-warstwowa BK/duży bąbel | 0,3 - 1,5 m | 50 mb | 30 mm |
| 3-warstwowa BKS/duży bąbel | 0,3 - 1,5 m | 50 mb | 30 mm |

*Folie bąbelkowe o innych parametrach dostępne na zamówienie.

*Na życzenie klienta dostępne są także folie bąbelkowe o innych szerokościach i długościach rolek oraz folia antystatyczna; z filtrem UV oraz z dodatkiem poślizgowym.

PIANKA POLIETYLENOWA

| GRUBOŚĆ | WYMIAR |
|---------|----------------------------------|
| 0,8 mm | 1,25 m x 700 m |
| 1,0 mm | 1,25 m x 500 m |
| 2,0 mm | 1,00 m x 100 m 1,25 m x 250 m |
| 3,0 mm | 1,00 m x 100 m 1,25 m x 175 m |
| 5,0 mm | 1,05 m x 50 m 1,00 m x 100 m |

Pianka polietylenowa doskonale sprawdza się jako **izolacja termiczno-akustyczna** oraz izolacja pod panele podłogowe. Oferowana pianka znajduje również szerokie zastosowanie przy pakowaniu produktów wymagających szczególnej ochrony. Sprawdza się doskonale jako **materiał zabezpieczający** delikatne powierzchnie, eliminuje zarysowania, odgniecenia, **chroni przed warunkami atmosferycznymi, nie wchodzi w reakcje chemiczne**.



* Pianki o innych parametrach dostępne na zamówienie

* Przekładki / formatki oraz płyty z pianki dostępne na zamówienie

TEKTURA FALISTA



Tektura falista służy głównie do **zabezpieczenia towaru na czas transportu** - dzięki swym właściwościom chroni zapakowane produkty przed otarciem, zgnieciem oraz wilgocią. Doskonale nadają się na przekładki paletowe. Tektura falista ma właściwości amortyzujące, wypełnia wolne przestrzenie, chroni powierzchnie przed uszkodzeniem.

| RODZAJ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
|-------------|-----------|-------------|
| 2-warstwowa | 1,00 m | 15 - 200 mb |
| 2-warstwowa | 1,20 m | 15 - 200 mb |
| 2-warstwowa | 1,25 m | 15 - 200 mb |
| 2-warstwowa | 1,50 m | 15 - 200 mb |

*Tektury o innych parametrach dostępne na zamówienie.

*Przekładki/formatki z tektury dostępne na zamówienie.

TAŚMY POLIPROPYLENOWE

Taśma polipropylenowa PP służy do zabezpieczania towaru na czas transportu. Sprawdza się przy pakowaniu zarówno paczek jak i ciężkich palet. Jest niedrogim, bardzo dobrym jakościowo materiałem opakowaniowym, pozwalającym na **bezpieczne, precyzyjne** i estetyczne pakowanie oraz **mocowanie ładunku**. Bardzo dobrze stabilizuje zabezpieczony towar.

| SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | DŁUGOŚĆ |
|-----------|---------|---------|
| 5,0 mm | 0,50 mm | 5500 mb |
| 6,0 mm | 0,55 mm | 5500 mb |
| 9,0 mm | 0,55 mm | 4000 mb |
| 12,0 mm | 0,50 mm | 3000 mb |
| 12,0 mm | 0,55 mm | 3000 mb |
| 12,0 mm | 0,60 mm | 2500 mb |
| 12,0 mm | 0,80 mm | 2000 mb |
| 15,0 mm | 0,60 mm | 2400 mb |
| 15,0 mm | 0,80 mm | 1500 mb |
| 16,0 mm | 0,60 mm | 2000 mb |
| 16,0 mm | 0,80 mm | 1500 mb |
| 16,0 mm | 1,00 mm | 1500 mb |
| 19,0 mm | 0,90 mm | 1200 mb |

* Na życzenie Klienta wykonujemy indywidualny nadruk na taśmach PP



DODATKOWO POSIADAMY:

 TAŚMY
POLIESTROWE MIĘKKIE WG

 TAŚMY
POLIESTROWE TWARDE PET

 TAŚMY
POLIESTROWE TKANE GW

 TAŚMY
STALOWE

ZAPINKI I AKCESORIA

Zapinki druciane, blaszane czy polipropylenowe służą do **szybkiego i mocnego łączenia taśm bandujących**. Akcesoria takie jak narożniki czy kątowniki to niezbędne elementy znaczenie ułatwiające pakowanie.



KOPERTY BĄBELKOWE

Najwyższej jakości koperty bąbelkowe do których produkcji użyto wytrzymałego, białego papieru oraz mocnej folii bąbelkowej. Doskonale **zabezpieczają przesyłkę przed zniszczeniem, warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi**. Koperty posiadają mocny klej zamykający kopertę zabezpieczony paskiem ochronnym co sprawia, że są szybkie i łatwe w użyciu.

| SYMBOL | ROZMIAR WEW. | ILOŚĆ W OPAKOWANIU |
|--------|--------------|--------------------|
| A11 | 100 x 160 mm | 200 szt. |
| B12 | 120 x 210 mm | 200 szt. |
| C13 | 150 x 210 mm | 100 szt. |
| D14 | 180 x 260 mm | 100 szt. |
| E15 | 220 x 260 mm | 100 szt. |
| F16 | 220 x 340 mm | 100 szt. |
| G17 | 240 x 340 mm | 100 szt. |
| H18 | 270 x 360 mm | 100 szt. |
| I19 | 300 x 440mm | 50 szt. |
| K20 | 360 x 460mm | 50 szt. |
| L21 | 400 x 470mm | 50 szt. |
| CD | 175 x 160mm | 100 szt. |



WYPEŁNIACZE

Ważną cechą wypełniaczy do kartonów to ich waga. Są **niezwykle lekkie**. Zastosowanie ich nie zwiększa w widoczny sposób wagi przesyłki, a co za tym idzie kosztów związanych z jej transportem. Poza tym są materiałem niezwykle łatwym w aplikacji. Używając ich można znacznie skrócić czas poświęcany na pakowanie przesyłek. A jednocześnie mieć pewność, że całość jest właściwie zabezpieczona.



OPAK-SYSTEM

mail: biuro@opaksystem.pl

sklep: www.opaksystem.pl

strona: www.opak-system.pl

tel. 17 77 90 640